

آیین نامه های مبتنی بر سطح عملکرد
ارسال شده توسط: khan-mohsen - نامشخص

ساختمانی با آخرین ویرایش 2800 از ابتدا طراحی شده است. در صورتی که بخواهیم سطح عملکرد آن را بیابیم، آیا باید از ضوابط پیوست 2 آیین نامه 2800 در تحلیل غیرخطی آن استفاده کرد؟ مثلاً تغییر مکان هدف و Case Load های ثقیلی و جانبی را از ضوابط این پیوست در نظر گرفت؟

در صورتی که به هر دلیل (مثلاً درخواست کارفرما یا شرایط بهره برداری) نیاز به ارتقای سطح عملکرد ساختمان باشد، در صورتی که هنوز ساختمان اجرا نشده باشد، باز هم به نظر می رسد ضوابط 2800 بر تحلیل غیرخطی باید حاکم باشد؟ چنانچه ساختمان اجرا شده باشد آیا الزاماً باید به سراغ ضوابط تحلیل غیرخطی نشریه 360 برویم؟

پاسخ به: آیین نامه های مبتنی بر سطح عملکرد
ارسال شده توسط: maroufi farzad - نامشخص

دوست عزیز برای سازه ی طرح از ابتدا از 2800 استفاده کنید که ان هم به نشریه 360 ارجاع میدهد

در صورتی که سازه اجرا نشده باشد شما میتونید دوباره ان را طراحی کنید با 2800. ولی برای چک کردن سطح عملکرد باز هم به 360 مراجعه خواهید کرد